



www.ffct-bretagne.org



## ***Fiche FAIDAIR (Fiche d'Analyse et d'Identification des Dangers des Anomalies des Infrastructures Routières):***

Remplissez le plus complètement cette fiche et envoyez-la à votre Délégué Sécurité de Club (DSCL) ou à votre Président si vous n'avez pas de DSCL. Les zones entourées de rouge sont obligatoires.

Référence à mettre par le DSCO  
(Délégué Sécurité du CoDep)

---

### **Emetteur**

Prénom  
NOM  
Club  
N° FFCT du club  
Code postal  
Ville  
Numéro de téléphone  
Courrier électronique

### **Destinataire**

Prénom  
NOM  
Fonction  
Numéro de téléphone  
Courrier électronique

---

Date d'envoi de la fiche (jj/mm/aaaa) :

Date d'identification de l'anomalie dangereuse (jj/mm/aaaa) :

Avec accident

Dégâts corporels

Dégâts matériels

---

Lieu de l'observation (ville la plus proche) :

Voie en cause : **NATIONALE**

**DEPARTEMENTALE**

**COMMUNALE**

**FORESTIERE**

Détails : Nom de rue ou N° de route

Ajouter des liens : Photos, plans

Description précise et concise de l'anomalie :

Suggestion de solution :

---

## Nature de l'anomalie dangereuse

### Piste cyclable :

Alternant de part et d'autre de la chaussée	Sans sas de sortie
Sans seuil zéro par rapport à la chaussée : à l'entrée	à la sortie
Avec angle d'accès > 30° par rapport à l'axe de la route : à l'entrée	à la sortie
Avec signalisation trop tardive pour l'entrée	pour la sortie
N'aboutissant nulle part	Revêtement délabré
Revêtement en grave ordinaire (sans liant de ciment)	Piste Non nettoyée
Sans contrôle de l'exclusivité pour les vélos	Potelet(s) non visible(s)

### Bande cyclable :

Absence inacceptable	Largeur insuffisante : <1m en ville et <1,5m hors ville	Interruption brutale
Limitée à droite par trottoirs à bord vifs		Marquage insuffisant
Séparée de la chaussée par un obstacle physique		Non nettoyée
Revêtement non approprié ou délabré		

### Rétrécissement de chaussée :

Dépassement par voiture impossible à plus de 1m en ville

Dépassement par voiture impossible à plus de 1,5m sur route

## Chaussée:

Défoncée

Dégradée

Mal bitumée

## Revêtement :

Avec nids de poule

Avec bandes rugueuses ou sonores sans passage lisse  $\geq 40$  cm

A structure exagérément agressive

## Feu tricolore:

Sans sas pour les cyclos

A détection mal réglée pour les vélos

A déclenchement manuel trop lent

## Ralentisseur :

Bords d'attaque trop raides

Dans descente trop pentue

Coussin en plastique

## Carrefour giratoire:

Sans bande cyclable

Avec bande cyclable sans pictogramme cycle

## Secteur avec pavés :

A interstices profonds et larges

## Grille d'égout ou d'avaloir :

Avec fente dans le sens de circulation

Décalée par rapport au niveau de la chaussée

## Tampon (Gaz, eau, plaque d'égout etc ...)

Dépassant de la chaussée

Chaussée dégradée autour

Non fermé

## Entretien de la chaussée:

Présence de gravillons, sable, terre

Végétation débordante

Racines

## Autres natures d'anomalies

*Cliquer sur l'image pour  
accéder à la charte cyclable*

